



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 161**

14 Φεβρουαρίου 2002

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 3002640/1552

Καθορισμός της αποζημίωσης για την παροχή υπηρεσιών από το Γενικό Χημείο Κράτους προς οργανισμούς, επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4328/1929 «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του Κράτους» (Φ.Ε.Κ. 272/Α/1929) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 2343/1995 «Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 211/Α/1995).

2. Το Π.Δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ.128/Α/1988 και 165/Α/1988) όπως ισχύει, και το Π.Δ. 543/1989 (ΦΕΚ 229/Α'/1989).

3. Τον Ν. 2842/2000 (ΦΕΚ 207/Α') «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Καν. (ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ.

4. Την αριθ.1100383/1330/Α0006/31-10-2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (ΦΕΚ 1485/τ.Β'/31-10-2001).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε :

Άρθρο 1

Καθορίζουμε την αποζημίωση που καταβάλλεται από οργανισμούς, επιχειρήσεις και ιδιώτες για την παροχή προς αυτούς υπηρεσιών από το Γενικό Χημείο Κράτους, μετά από αίτησή τους, με σκοπό την επίλυση χημικών ή τεχνικών ζητημάτων, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα τιμολογίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 2
Γενικό Μέρος

Α/Α	***Είδος εξέτασης***	***Τιμή σε ΕΥΡΩ***
1	Αμινοξέων – Πρωτεϊνών προσδιορισμός με αναλυτή αμινοξέων	70
2	Αποσταγμάτων δοκιμή κατά MICKO	52
3	Απόσταξη απλή	8
4	Απόσταξη μεθ' υδρατμών	14
5	Διαθλάσεως δείκτης (διαθλασίμετρο, βουτυροδιαθλασίμετρο κ.λ.π.)	5
6	Ειδικού βάρους προσδιορισμός δια ζυγού MOHR ή δι' αραιομέτρου	8
7	Ειδικού βάρους προσδιορισμός δια ληκύθου	14
8	Εκχύλιμα ολικό (σταθμικά)	11
9	Εκχύλισμα ολικό (με διαθλασίμετρο)	5
10	Εκχύλιση απλή (με διαχωριστική) χοάνη	11

Α/Α	*Είδος εξέτασης*	*Τιμή σε ΕΥΡΩ*
11	Εκχύλιση κατά SOXHLET	20
12	Επιφανειακής τάσεως μέτρηση	17
13	Θερμιδόμετρο σαρώσεως διαφορικό – αναλύσεις	70
14	Νεφελομετρικές αναλύσεις	17
15	Οξύτης ογκομετρούμενη	8
16	Οξύτης ενεργός (PH) δια πεχαμέτρου	11
17	Οξύτης ενεργός (PH) δια δεικτών	5
18	Οξύτης πτητική	14
19	Οργανοληπτική εξέταση (οσμή – γεύση)	5
20	Πολαρογραφικός προσδιορισμός	29
21	Πολωσιμετρικός προσδιορισμός (στροφή)	17
22	Σημείο πήξεως ή τήξεως	14
23	Σημείο ζέσεως	14
24	Συνθετικού οιν/τος ραδιενέργεια C-14	
25	Στερεό υπόλειμμα (σταθμικώς)	11
26	Στοιχειακή ανάλυση (C,H,O)	105
27	Τέφρα	11
28	Τέφρα και αδιάλυτα τέφρας σε υδροχλωρικό οξύ	17
29	Τέφρας αλκαλικότης	14
30	Τιτλοδοτήσεις κοινές	8
31	Τιτλοδοτήσεις σύνθετες	11
32	Τιτλοδοτήσεις αγωγιμομετρικές	13
33	Τιτλοδοτήσεις σε άνυδρο περιβάλλον	13
34	Υγρασία	10
35	Υγρασία δια ξυλόλης ή υπό κενό υπεράνω ξηραντικών ή με αμίαντο	14
36	Υγρασία κατά CARL-FISHER ή DEAN-STARK	20

Α/Α	*Είδος εξέτασης*	*Τιμή σε ΕΥΡΩ*
37	Φασματομετρία ατομικής απορροφήσεως για κάθε στοιχείο. α) με χρήση φλόγας β) με χρήση γεννήτριας υδριδίων γ) με χρήση φούρνου γραφίτη	 29 41 35
38	Φασματοφωτομετρία ορατού – υπεριώδους για κάθε φάσμα	20
39	Φασματοφωτομετρία υπέρυθρος	29
40	Φασματοφωτομετρία μάζας (κατ’ ελάχιστο) (η εκάστοτε τιμή καθορίζεται ανάλογα με την περίπτωση)	105
41	Φθορισμομετρία	23
42	Φλογοφωτομετρικός προσδιορισμός (για κάθε στοιχείο)	17
43	Χρωματογραφία αέριος α) στήλη πεπληρωμένη (packed) β) στήλη τριχοειδής	 29 35
44	Χρωματογραφία λεπτής στιβάδος	20
45	Χρωματογραφία στήλης	20
46	Χρωματογραφία χάρτου	20
47	Χρωματογραφία υγρή υψηλής απόδοσης (HPLC)	52
48	Χρώματος μονάδες κατά LOVIBOND	8

Άρθρο 3
Τρόφιμα

Ά/Ά	*Είδος εξέτασης*	*Τιμή σε ΕΥΡΩ*
1	Αδιάλυτα στον πετρελαϊκό αιθέρα	11
2	Αδιάλυτες στο νερό ουσίες	8
3	Αεριοχρωματογραφικός προσδιορισμός συστατικών ελαίων α) λιπαρών οξέων β) λιπαρών οξέων –cis, trans γ) στερολών δ) β’ παλμιτικού οξέος ε) κηρών στ) αλειφατικών αλκοολών ζ) ερυθροδιόλης, ουβαόλης (επί πλέον των στερολών) η) αλογονωμένων πτητικών διαλυτών θ) στεροειδείς υδρογονάνθρακες (στιγμασταδιένιο κ.λ.π.)	 44 52 52 70 52 52 5 35 44

Α/Α	***Είδος εξέτασης***	***Τιμή σε ΕΥΡΩ***
4	Μυκοτοξινών προσδιορισμός με υγρή χρωματογραφία	105
5	Μυκοτοξινών προσδιορισμός με ELISA	73
6	Αζωτο ολικό κατά KJELDAHL	35
7	Ακετόνη (σε όξος, οινόπνευμα)	14
8	Αλατος μαγειρικού προσδιορισμός (σε τρόφιμα)	14
9	Αλδεϋδες χρωματομετρικώς (σε οινόπνευμα & ποτά)	20
10	Αλκαλικές γαίες (σε άλας)	8
11	Αλκοόλες ανώτερες χρωματομετρικώς (σε οιν/μα)	35
12	Αμμωνία χρωματομετρικώς (ανίχνευση)	8
13	Αμμωνία χρωματομετρικώς (προσδιορισμός)	14
14	Αμυλο (ανίχνευση)	8
15	Αμυλο (σε αλλάντες, κρεατοσκευάσματα)	32
16	Αμυλοσιροπίου ανίχνευση κατά FIEHE	10
17	Αντίδραση πυρηνελαίου: BELLIER	11
18	Αντίδραση πυρηνελαίου: VITZERN	17
19	Αντίδραση GAYON	11
20	Αντίδραση HALPHEN	14
21	Αντίδραση JAEGERSCHMIDT	17
22	Αντίδραση KREISS	11
23	Αντίδραση LEYS	8
24	Αντίδραση TILLMANS κάθε μία	8
25	Αριθμός ιωδίου	29
26	Αριθμός POLENSKE (επιπλέον του απαραίτητου αριθμού REICHERT – MEISSL)	14
27	Αριθμός REICHERT – MEISSL	20
28	Αριθμός υπεροξειδίου	17
29	Αριθμός φορμόλης	8
30	Ασαπωνοποίητα συστατικά (σε έλαια)	29
31	Αυγά σε ζυμαρικά	58
32	Βαθμός BALLING (σε ζύθο)	32
33	Βαθμός οινοπνεύματος (σε οίνο, οινοπνευματώδη ποτά)	14

Α/Α	*Είδος εξέτασης*	*Τιμή σε ΕΥΡΩ*
34	Βαρέα μέταλλα (κατάλοιπα σε τρόφιμα)	35
35	Βενζοϊκό οξύ και άλατα αυτού	20
36	Βορικό οξύ	13
37	Βρώμιο ολικό σε οίνο (ανίχνευση)	20
38	Βρώμιο ολικό σε οίνο (προσδιορισμός)	35
39	Βύνης εκχυλισματική απόδοση	17
40	Γαλλικού οξέος εστέρες	29
41	Γλιίνη υγρά	14
42	Γλυκερίνη (σε οίνο, ζύθο)	29
43	Γλυκόζη κατά KOLTHOFF	17
44	Γλουταμινικού οξέος ενζυματικός προσδιορισμός	35
45	Δεξτρίνες	14
46	Δεψικές ύλες	14
47	Δημητριακών ξένες προσμίξεις	11
48	Δημητριακών προσδιορισμός κόκκων τεθραυσμένων κιτρίνων, ερυθρών κρητιδωμένων κ.λ.π.	11
49	Δοκιμασία αλεύρων κατά PECKAR	11
50	Ειδικό βάρος δημητριακών, ορύζης	13
51	Εκχύλισμα (σε καφέ, τέϊο)	17
52	Ελαίου ποσοστό σε κονσέρβες κρέατος ιχθύων	8

Α/Α	*Είδος εξέτασης*	*Τιμή σε ΕΥΡΩ*
53	Ελαίου ποσοστό σε χαλβά	17
54	Ελαίων εξέταση σε υπεριώδες (λυχνία WOOD)	8
55	Θειϊκά άλατα (ανίχνευση)	8
56	Θειϊκά άλατα (προσδιορισμός)	17
57	Θειώδες οξύ ελεύθερο	11
58	Θειώδες οξύ ολικό	14
59	Θειώδες οξύ ολικό σε οίνους (γλυκείς και ερυθρούς)	17
60	Ιχθυελαίων ανίχνευση (σε φυτικά έλαια)	11
61	Ιχθύων ποσοστό (σε κονσέρβες)	7
62	Ιωδιούχο κάλιο (σε άλας)	11
63	Καλίου σιδηροκυανιούχου ανίχνευση (σε οίνους)	8
64	Καραμελόχρωμα (σε οίνους, λοιπά ποτά)	14
65	Κατάλοιπα καρβαμιδικών γεωργικών φαρμάκων	205
66	Κατάλοιπα μεμονωμένου γεωργικού φαρμάκου σε τρόφιμα	52
67	Κατάλοιπα οργανοφωσφορικών γεωργικών φαρμάκων σε τρόφιμα	220
68	Κατάλοιπα οργανοχλωριωμένων γεωργικών φαρμάκων σε τρόφιμα	205
69	Κατάλοιπα τριαζινών σε τρόφιμα	176
70	Καφεϊνη (σε καφέ, τέϊο)	20
71	Καφέ, κόκκοι κατεστραμμένοι, λεπτοδιάτρητοι ή ξένοι	8
72	Κολλαγόνο	44
73	Κρέατος, ποσοστό σε κονσέρβες	8
74	Κυτταρίνη	35
75	Λεκιθίνη	35
76	Λίπος κατά BONDZYNSKI	14
77	Λίπος κατά GERBER (σε γάλα)	14
78	Λίπος κατά GOTTLIEBROESE	14
79	Λίπος κατά SOXHLET (σε παγωτά)	20
80	Λίπος κατά WELMANN (σε κακάο, σοκολάτα)	11
81	Μεθυλική αλκοόλη σε όξος, οινοπνευματώδη ποτά (ανίχνευση)	17
82	Μεθυλική αλκοόλη σε όξος, οινοπνευματώδη ποτά (προσδιορισμός)	35

Α/Α	Είδος εξέτασης	Τιμή σε ΕΥΡΩ
83	Μετουσιωτικά οινοπνεύματος με αέρια χρωματογραφία, κατ' ελάχιστον	44
84	Μυρμηκικό οξύ	17
85	Νάτριο ανθρακικό και Νάτριο όξινο ανθρακικό (σε σόδα)	11
86	Νιτρικά άλατα σε τυριά	52
87	Νιτρικά άλατα σε αλλάντες και κρεατοσκευάσματα (ανίχνευση)	14
88	Νιτρικά άλατα σε αλλάντες και κρεατοσκευάσματα (προσδιορισμός)	20
89	Νιτρώδη άλατα	11
90	Νιτρώδη άλατα σε αλλάντες και κρεατοσκευάσματα (ανίχνευση)	14
91	Νιτρώδη άλατα σε αλλάντες και κρεατοσκευάσματα (προσδιορισμός)	20
92	Οινόπνευμα (σε όξος)	11
93	Οινοπνευματικός βαθμός (σε οινόπνευμα)	8
94	Οξέα ανόργανα (σε όξος)	11
95	Οξύτης αλεύρων	11
96	Οργανικές ουσίες στο νερό δι' υπερμαγγανικού καλίου	10
97	Οργανοληπτική εξέταση παρθένου ελαιολάδου (PANEL TEST)	52
98	Ορύζης, τεθραυσμένοι, κρητιδωμένοι και λοιπών μορφών κόκκοι	8
99	Οσπρίων κόκκοι προσβεβλημένοι	8
100	Ουρεθάνη σε αλκοολούχα ποτά και κρασιά	88
101	Πίτυρα	20
102	Προσμίξεις ξένες (στα δημητριακά)	8
103	Προσδιορισμός αγελαδινού γάλακτος με ισοηλεκτρική εστίαση οριζόντια	73
104	Προσδιορισμός αγελαδινού γάλακτος με ηλεκτροφόρηση κάθετη	44
105	Σάκχαρα απ' ευθείας ανάγοντα κατά LANE-EYNON	20
106	Σάκχαρα ολικά κατά LANE –EYNON	29
107	Σαπωνοποιήσεως αριθμός	14
108	Σησαμελαίου ανίχνευση (στα έλαια)	11
109	Σιμιγδαλιού ποσοστό διελεύσεως δια κοσκίνου	8
110	Σορβικού οξέος ανίχνευση	14
111	Στερεό υπόλειμμα υπολογιστικώς (στο γάλα)	8

Α/Α	*Είδος εξέτασης*	*Τιμή σε ΕΥΡΩ*
112	Ταννίνη (στους οίνους)	24
113	Τεχνητές γλυκαντικές ύλες (ανίχνευση) (κάθε μία)	11
114	Τεχνητές γλυκαντικές ύλες (προσδιορισμός) (κάθε μία)	20
115	Τεχνητής χρώσης ανίχνευση	14
116	Τριγλυκερίδια με υγρή χρωματογραφία	44
117	Τρυγικό οξύ (στους οίνους) α) μέθοδος αναφοράς β) μέθοδος συνήθης	 29 14
118	Υβρίδια (στους οίνους)	11
119	Υδράργυρος με αυτόματο αναλυτή	35
120	β-Υδροξυανισόλη (ανίχνευση και προσδιορισμός)	29
121	β-Υδροξυτολουόλη (ανίχνευση και προσδιορισμός)	29
122	Υπόλειμμα σε τετραχλωράνθρακα (στα άλευρα)	11
123	Φαινολοφθαλεΐνης ανίχνευση (στους οίνους)	8
124	Φουρφουρόλη (σε οίνους οινοπνευματώδη ποτά)	44
125	Φυτικές πρωτεΐνες με ELISA	73
126	Φυτικές πρωτεΐνες με S.D.S. ηλεκτροφόρηση	73
127	Φωσφορικό οξύ (ως πεντοξείδιο του φωσφόρου)	20
128	Χλωριούχα (ανίχνευση)	8
129	Χλωριούχα ογκομετρικώς (προσδιορισμός)	14
130	Χροιά σακχάρεως σε κλίμακα BRAUNSCHWEIG	11
131	Χρωστικών συνθετικών ανίχνευση	11
132	Γενική ποιοτική μέθοδος ανίχνευσης γενετικά τροποποιημένων οργανισμών ΓΤΟ) με PCR (ένα σύστημα PCR) (σε σπόρους – πρώτες ύλες τροφίμων – τρόφιμα χαμηλής επεξεργασίας – ζωοτροφές)	176
133	Ταυτοποίηση Γ.Τ.Ο. με PCR (σε σπόρους – πρώτες ύλες Τροφίμων – τρόφιμα χαμηλής επεξεργασίας – ζωοτροφές)	176
134	Γενετική ποιοτική μέθοδος ανίχνευσης γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) με PCR (ένα σύστημα PCR) σε τρόφιμα υψηλής επεξεργασίας.	220
135	Ταυτοποίηση Γ.Τ.Ο. με PCR (σε τρόφιμα υψηλής	

Ά/Ά	*Είδος εξέτασης*	*Τιμή σε ΕΥΡΩ*
136	Πρόσθετη ανάλυση PCR στις υπ' αριθμ. 132, 133, 134 και 135 μεθόδους του παρόντος άρθρου (γενική μέθοδος, δεύτερο σύστημα PCR, ταυτοποίηση Γ.Τ.Ο.).	58
137	Πρόσθετη επιβεβαίωση ανάλυσης PCR α) Πέψη με ενδονουκλεάσες περιορισμού β) Υβριδισμός κατά Southern	 38 58
138	Μέθοδος ELISA για ανίχνευση πρωτεϊνών προερχομένων από γενετική τροποποίηση (σε σπόρους – πρώτες ύλες τροφίμων)	102
139	Ταχεία μέθοδος ανίχνευσης πρωτεϊνών προερχομένων από γενετική τροποποίηση (με test strips) (σε σπόρους - πρώτες ύλες τροφίμων)	14
140	Προσδιορισμός και ταυτοποίηση PCB's σε τρόφιμα	205
141	Αρωματικοί υδρογονάνθρακες σε τρόφιμα, προσδιορισμός και ταυτοποίηση αρωματικών υδρογονανθράκων σε τρόφιμα.	132

Αρθρο 4

Φάρμακα - Ναρκωτικά - Καλλυντικά

Ά/Ά	*Είδος εξέτασης*	*Τιμή σε ΕΥΡΩ*
1	Αλκαλικότης υάλου περιεκτών κατ' επιφάνεια	29
2	Αλκαλικότης υάλου περιεκτών κατά μάζα	35
3	Ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών	70
4	Αντιδράσεις ανίχνευσης φαρμακευτικών ουσιών, απλών: εκάστη	17
5	Αντιδράσεις ανίχνευσης φαρμακευτικών ουσιών, σύνθετων: εκάστη	52
6	Διάφοροι προσδιορισμοί της φαρμακοποιίας σε υγειονομικά υλικά (γάζες, επιδέσμους, έμπλαστρα κ.λ.π.) έκαστος.	14
7	Ποσοτικός προσδιορισμός φαρμακευτικών ουσιών απλών: έκαστος	35
8	Ποσοτικός προσδιορισμός φαρμακευτικών ουσιών σύνθετων: έκαστος	105
9	Ποσοτικός προσδιορισμός ναρκωτικών ουσιών	105
10	Χρόνος αποσάθρωσης δισκίων	17

Αρθρο 5

Καύσιμα - Λιπαντικά

Α/Α	*Είδος εξέτασης*	*Τιμή σε ΕΥΡΩ*
	Βενζίνες	
1	Απόσταξη ASTM D –86	17
2	Αριθμός εξουδετερώσεως ASTM D-974	17
3	Αριθμός οκτανίου (MON) ASTM D-2700	58
4	Αριθμός οκτανίου (RON) ASTM D-2699	58
5	Αρωματικά (αεριορωματογραφικώς) ASTM-4267	73
6	Διάβρωση χαλκίνου ελάσματος ASTM D-130	17
7	Θειάφι ASTM D –2622	52
8	Θερμότητα καύσεως υγρών υδρογονανθράκων με θερμιδόμετρο ASTM D – 240	58
9	Θερμότητα καύσεως υδρογονανθρακικών καυσίμων με θερμιδόμετρο ASTM D – 2382	73
10	Μόλυβδος ASTM D – 2622	52
11	Νερό και υπόστημα με φυγοκέντρηση ASTM D – 2709	17
12	Ολεφίνες και αρωματικά ASTM D –1019	44
13	Ολεφίνες και αρωματικά από τον αριθμό βρωμίου και την απορρόφηση θειϊκού οξέος ASTM D – 875	58
14	Ποιοτικός προσδιορισμός κινιζαρίνης (Απόφαση Α.Χ.Σ. 412/92)	11
15	Ποιοτικός προσδιορισμός φουρφουρόλης (Α.Χ.Σ. 38/92)	11
16	Ποσοτικός προσδιορισμός κινιζαρίνης (Απόφασης Α.Χ.Σ. 412/92)	29
17	Ποσοτικός προσδιορισμός φουρφουρόλης (Α.Χ.Σ. 38/92)	29
18	Προσδιορισμός οξυγονούχων	73
19	Πυκνότητα και ειδικό βάρος ASTM D – 1298	5
20	Σταθερότητα σε οξείδωση ASTM D – 525	64
21	Σταθερότητα σε οξείδωση (δυναμικά κομμιώδη) ASTM D – 873	64
22	Τάση ατμών κατά REID ASTM D – 323	38
23	Υπάρχοντα κομμιώδη ASTM D – 381	46
	Γαιάνθρακες	
24	Θείο ASTM D – 3177	35
25	Θερμογόνος δύναμη ASTM D – 2015	73
26	Μόνιμος άνθρακας ASTM D – 3172	11

Α/Α	*Είδος εξέτασης*	*Τιμή σε ΕΥΡΩ*
27	Πτητικά ASTM D – 3175	26
28	Σημείο τήξεως τέφρας ASTM D – 271	64
29	Τέφρα ASTM D – 3174	20
30	Υγρασία ASTM D – 3302	17
	Γράσσα	
31	Ανάλυση γράσσου α) Τέφρα ASTM D – 128 β) Σάπων ASTM D – 128 γ) Ασαπωνοποίητα ASTM D – 128 δ) Ελεύθερο άλκαλι ASTM D – 128 ε) Ελεύθερο οξύ ASTM D – 128 στ) Λίπη ASTM D – 128 ζ) Γλυκερίνη ASTM D – 128 η) Αδιάλυτα ASTM D – 128	26 46 23 17 17 20 20 17
32	Αντίσταση στην απόπλυση από νερό ASTM D –1264	41
33	Απώλεια εξατμίσεως γράσσου ASTM D - 972	58
34	Διαχωρισμός ορυκτελαίου από γράσσο FED 321	52
35	Διείσδυση γράσσου ASTM D – 217	29
36	Επίδραση επί χαλκού ASTM D – 1261	17
37	Ικανότητα γράσσων να προστατεύουν από διάβρωση ASTM D – 1743	52
38	Κατειργασμένη διείσδυση ASTM D –217	52
39	Ξένες ύλες FED 3005	17
40	Σημείο στάξεως ASTM D – 566	23
41	Σημείο στάξεως (ευρείας περιοχής) ASTM D-2265	20
42	Σταθερότητα των γράσσων σε οξείδωση ASTM D – 942	58
43	Συμπεριφορά σε υψηλή πίεση ASTM D-2596	73
44	Τάση διαφυγής γράσσων από τα έδρανα ASTM D – 1263	64

Ορυκτέλαια

45	Αδιάλυτα σε μεταχειρισμένα ορυκτέλαια ASTM D – 893	14

Ά/Ά	*Είδος εξέτασης*	*Τιμή σε ΕΥΡΩ*
46	Ανθρακούχο υπόλειμμα κατά CONRADSON ASTM D – 189	38
47	Ανθρακούχο υπόλειμμα κατά RAMSBOTTOM ASTM D – 524	35
48	Ανόργανος οξύτης IP – 182	8
49	Αντοχή στη διάτμηση ASTM D – 3945	52
50	Απώλεια εξατμίσεως ASTM D – 972	52
51	Απώλεια εξατμίσεως κατά NOAK	44
52	Αραίωση μεταχειρισμένων ορυκτελαίων με βενζίνη ASTM D – 322	35
53	Αραίωση μεταχειρισμένων ορυκτελαίων με βενζίνη ASTM D – 3525	52
54	Αραίωση μεταχειρισμένων ορυκτελαίων με πετρέλαιο ASTM D – 3524	52
55	Αριθμός εξουδετερώσεως ASTM D – 664	29
56	Αριθμός κατακρημνίσεως ASTM D – 91	17
57	Διάβρωση χαλκίνου ελάσματος ASTM D-130	20
58	Δοκιμή αλατονεφώσεως ASTM D – 117	58
59	Δοκιμή διόδου FED – 3456	44
60	Ειδικό βάρος API ASTM D – 287	5
61	Θειάφι ASTM D – 1552	35
62	Θειάφι ASTM D – 2622	35
63	Θειϊκή τέφρα ASTM D – 874	29
64	Ιχνη ιζημάτων σε ορυκτέλαια ASTM D – 2273	14
65	Κινηματικό ιξώδες ASTM D – 445	26
66	Μετατροπή κινηματικού ιξώδους σε ιξώδες κατά SAYBOLT ASTM D – 2161	5
67	Ολικός αριθμός βάσεων ASTM D – 2896	44
68	Προστασία μετάλλων από διάβρωση σε θάλαμο υγρασίας ASTM D – 1748	58
69	Προστασία στροβιλελαίων από τη διάβρωση του ύδατος ASTM D – 665	20
70	Πυκνότητα και ειδικό βάρος ASTM D – 1298	5
71	Σημείο αναφλέξεως και καύσεως ASTM D-92	23
72	Σημείο ροής ASTM D – 97	23
73	Σταθερό σημείο ροής FED – 203	46
74	Σταθερότητα και αναμειξιμότητα FED – 3470	17
75	Σταθερότητα σε υπερήχους ορυκτελαίων με πολυμερή ASTM D – 2603	58

Ά/Ά	Είδος εξέτασης	Τιμή σε ΕΥΡΩ
76	Υδωρ και υπόστημα ASTM D – 2709	14
77	Υπολογισμός δείκτου ιξώδους ASTM D – 2270	14
78	Υπολογισμός ιξώδους γραφικώς ASTM D – 341	8
79	Φαινόμενο ιξώδες σε χαμηλές θερμοκρασίες ASTM D – 2602	52
80	Φωσφόρος σε ορυκτέλαια και πρόσθετα ASTM D –1091	46
81	Χαρακτηριστικά αφρισμού ορυκτελαίων ASTM D – 892	29
82	Χαρακτηριστικά γαλακτώσεως ορυκτελαίων ASTM D – 1401	20
83	Χαρακτηριστικά οξειδώσεως ορυκτελαίων ατμοστροβίλων ASTM D – 943	52
84	Χημική ανάλυση μετάλλων σε ορυκτέλαια, έκαστο ASTM D – 811	29
85	Χλώριο (μέθοδος αλκοολικού νατρίου) ASTM D – 1317	20
86	Χλώριο (μέθοδος οβίδας) ASTM D – 808	29
	Πετρέλαιο εσωτερικής καύσεως DIESEL	
87	Ανθρακούχο υπόλειμμα κατά CONRADSON ASTM D – 189	38
88	Ανθρακούχο υπόλειμμα κατά RAMSBOTTOM ASTM D – 524	35
89	Απόσταξη ASTM D – 86	20
90	Αριθμός εξουδετερώσεως ASTM D – 974	17
91	Αριθμός κετανίου ASTM D – 613	58
92	Δείκτης κετανίου ASTM D – 976	20
93	Διάβρωση χαλκίνου ελάσματος ASTM D – 130	20
94	Θειάφι ASTM D – 2622	35
95	Θερμότητα καύσεως ASTM D – 240	58
96	Θερμότητα καύσεως ASTM D - 2382	70
97	Κινηματικό και δυναμικό ιξώδες ASTM D – 445	26
98	Ολεφινικοί και αρωματικοί υδρογονάνθρακες ASTM D – 1019	44
99	Ποιότητα καύσεως κεροζίνης ASTM D – 187	20
100	Πυκνότητα και ειδικό βάρος ASTM D – 1298	5
101	Σημείο αναφλέξεως ASTM D – 93	23
102	Σημείο αναφλέξεως κατά TAG ASTM D – 55	23
103	Σημείο ανιλίνης ASTM D – 611	35
104	Σημείο καπνού ASTM D – 1322	23

Α/Α	*Είδος εξέτασης*	*Τιμή σε ΕΥΡΩ*
105	Σημείο ροής ASTM D – 97	23
106	Σημείο φράξεως ψυχρού φίλτρου	41
107	Τέφρα ASTM D – 482	26
108	Υδωρ και υπόστημα ASTM D – 1796	17
109	Χρώμα ASTM D – 1500	11
110	Χρώμα κατά SAYBOLT ASTM D – 156	11
	Πετρέλαιο εξωτερικής καύσεως (ΜΑΖΟΥΤ)	
111	Ανθρακούχο υπόλειμμα κατά RAMSBOTTOM ASTM D – 524	35
112	Ασφαλτένια IP – 143	73
113	Βανάδιο ASTM D – 1548	58
114	Διάβρωση χαλκίνου ελάσματος ASTM D – 130	20
115	Ειδικό βάρος ASTM D – 287	8
116	Θειάφι ASTM D – 129	35
117	Θειάφι ASTM D – 2622	35
118	Θερμότητα καύσεως ASTM D – 240	58
119	Θερμότητα καύσεως ASTM D – 2382	73
120	Ιζημα δι' εκχυλίσεως ASTM D – 473	26
121	Ιξώδες κατά REDWOOD IP – 70	23
122	Πυκνότητα και ειδικό βάρος ASTM D – 1298	8
123	Σημείο αναφλέξεως ASTM D – 93	23
124	Σημείο ροής ASTM D – 97	23
125	Τέστ OLIENSIS	14
126	Τέφρα ASTM D – 482	26
127	Υδωρ ASTM D – 95	23
128	Υδωρ και υπόστημα δια φυγοκεντρήσεως ASTM D – 1796	14
129	Υδωρ και υπόστημα με απόσταξη ASTM D – 96	17
	Χημικές διασκορπιστικές ουσίες Πετρελαιοκηλίδων	
130	Δυναμικό ιξώδες (Dynamic Viscosity) στους 0°C ASTM D 445	26
131	Σημείο Ανάφλεξης (Flash Point) ASTM D 93	23

Α/Α	*Είδος εξέτασης*	*Τιμή σε ΕΥΡΩ*
132	Σημείο θόλωσης (Cloud Point) ASTM D 2500	29
133	Δείκτης αποτελεσματικότητας (Efficiency Index) LR 448 OP	146
134	Αναμιξιμότητα με το νερό (Παρ/μα Ι)	29
135	Αντοχή σε αποθήκευση (Παρ/μα Ι)	29

Άρθρο 6

Α/Α	*Είδος εξέτασης*	*Τιμή σε ΕΥΡΩ*
	Πυροσβεστήρες τύπου HALON	
1	Αεριοχρωματογραφική ανάλυση πυροβεστήρων HALON	73
2	Νερό (KARL FISCHER)	41
3	Οξύτητα περιεχομένου HALON ISO – 1303	26
4	Σημείο ζέσεως πυροσβεστήρων	17
5	Φασματοφωτομετρία IR πυροσβεστήρων κόνεως	35
	Ασφαλτος οδοστρωσίας	
6	Απώλεια θερμάνσεως ASTM D – 6	23
7	Διαλυτότητα σε CCl_4 ASTM D – 165	29
8	Διαλυτότητα σε CS_2 AASHO T – 44	29
9	Διείσδυση ASTM D – 5	23
10	Δείκτης διεισδύσεως (υπολογιστικώς)	14
11	Ειδικό βάρος	5
12	Ολκιμότητα ASTM D – 113	23
13	Παραφίνη DIN – 1955	35
14	Σημείο αναφλέξεως ASTM D – 92	23
15	Σημείο μαλθώσεως ASTM D – 36	23
16	Τέφρα ASTM D – 482	26
	Βερνικοχρώματα	
17	Δοκιμή βαφής	11
18	Ειδικό βάρος	14
19	Εμφάνιση ξηρού υμένος	14
20	Ιξώδες	29
21	Καλυπτική ικανότητα	41

Α/Α	*Είδος εξέτασης*	*Τιμή σε ΕΥΡΩ*
22	Ολικά στερεά	35
23	Σημείο αναφλέξεως	23
24	Σταθερότητα χρώματος σε εναποθήκευση	102
25	Σταθερότητα χρώματος σε θέρμανση	29
26	Σταθερότητα χρώματος σε ψύξη	29
27	Υμενογόνο συστατικό	35
28	Χρόνος ξηράνσεως	17
29	Χρωστικές	41
	Κεριά	
30	Ανίχνευση στεατίνης, παραφίνης, κολοφωνίου κάθε μία	20
31	Αριθμός οξέων και αριθμός εστέρων	29
32	Αριθμός σαπωνοποιήσεως και αριθμός σχέσεως	14
33	Δοκιμή WEIN WURM	44
34	Σημείο πήξεως	17
	Κρεοζωτέλαιο	
35	Αδιάλυτα σε τολουόλιο B.S. – 144	20
36	Απόσταξη B.S. – 144	73
37	Ειδικό βάρος B.S. – 144	8
38	Ειδικό βάρος κλασμάτων B.S. – 144	23
39	Οξινα συστατικά B.S. – 144	35
40	Προσδιορισμός ναφθαλίνης	73
41	Προσδιορισμός βενζο-α-πυρενίου WEI/1985	88
42	Υδωρ B.S. – 144	41
	Λάδια μετασχηματιστών	
43	PCB's σε λάδια μετασχηματιστών α) αεριοχρωματογραφικώς β) KIT	 132 117
	Λινέλαιο	
44	Αντίδραση MORAWSKY	14
45	Απώλεια εξατμίσεως ASTM D – 555	20
46	Αριθμός βουτυροδιαθλασιμέτρου ASTM D-555	11
47	Αριθμός ιωδίου ASTM D – 555	35
48	Αριθμός οξέων ASTM D – 555	29

Α/Α	*Είδος εξέτασης*	*Τιμή σε ΕΥΡΩ*
49	Αριθμός σαπωνοποιήσεως ASTM D –555	17
50	Ασαπωνοποίητα ASTM D – 555	23
51	Ειδικό βάρος ASTM D – 555	5
52	Σημείο αναφλέξεως ASTM D – 93	23
53	Τέφρα ASTM D – 555	26
54	Χρόνος ξηράνσεως ASTM D – 555	17
55	Χρώμα ASTM D – 154	11
	Ναφθαλίνη	
56	Ανίχνευση θειϊκών	14
57	Ανίχνευση φαινολών – κρεζολών	23
58	Αντίδραση (οξύτητα ή αλκαλικότητα)	8
59	Δοκιμή δια θειϊκού οξέος	23
60	Δοκιμή διαλυτότητας	14
61	Δοκιμή εξαχνώσεως	20
62	Δοκιμή επί μαλλίνου υφάσματος	20
63	Σημείο τήξεως	17
	Πολτός θερινός και χειμερινός	
64	Απόσταξη ορυκτελαίου ASTM D – 447	35
65	Γαλακτωματοποιητική ικανότητα	23
66	Μη θειούμενο υπόλειμμα ASTM D –483	35
67	Προσδιορισμός ορυκτελαίου	35
	Τερεβινθέλαιο	
68	Απόσταξη	17
69	Δείκτης διάθλασης	8
70	Διαλυτότης σε αλκοόλη	11
71	Ειδικό βάρος	5
72	Οξύτης	8
73	Πολυμερισμός	29
74	Υπόλειμμα εξατμίσεως	8
75	Χρώμα	8

Α/Α	*Είδος εξέτασης*	*Τιμή σε ΕΥΡΩ*
	Υγρά αντιπηκτικά	
76	Διατηρούμενη αλκαλικότητα ASTM D – 1121	29
77	Ειδικό βάρος ASTM D – 1122	5
78	Ενεργός οξύτητα ASTM D – 1287	14
79	Προσδιορισμός γλυκολών	32
80	Σημείο αναφλέξεως ASTM D – 92	23
81	Σημείο ζέσεως ASTM D – 1120	20
82	Σημείο πήξεως ASTM D – 1172	23
83	Τέφρα ASTM D – 1119	26
	Υγρά καθαριστηρίων	
84	Απορρόφηση θειϊκού οξέος ASTM D –484	23
85	Απόσταξη ASTM D – 86	17
86	Αριθμός βρωμίου ASTM D – 1159	44
87	Διάβρωση χαλκίνου ελάσματος ASTM D – 130	17
88	Δοκιμή DOCTOR ASTM D – 484	23
89	Ολεφινικοί και αρωματικοί υδρογονάνθρακες ASTM D – 1019	44
90	Οξύτητα υπολειμμάτων αποστάξεως ASTM D – 1093	14
91	Σημείο αναφλέξεως ASTM D – 93	23
92	Σημείο ανιλίνης ASTM D – 611	35
93	Υδωρ και υπόστημα ASTM D – 2709	14
94	Χρώμα ASTM D – 156	11
	Υγρά φρένων	
95	Ανοχή ύδατος SAEJ - 1703	14
96	Αντοχή σε οξείδωση SAEJ – 1703	26
97	Διάβρωση μετάλλων SAEJ – 1703	23
98	Δοκιμή αναμίξεως SAEJ – 1703	17
99	Ενεργός οξύτητα ASTM D – 664	14
100	Επίδραση επί ελαστικού SAEJ – 1703	35
101	Ιξώδες ASTM D – 445	26
102	Ποσοστό εξατμίσεως SAEJ – 1703	23
103	Ρευστότητα και εμφάνιση σε χαμηλές θερμοκρασίες SAEJ – 1703	23

Α/Α	*Είδος εξέτασης*	*Τιμή σε ΕΥΡΩ*
104	Σημείο αναφλέξεως ASTM D – 92	23
105	Σημείο ζέσεως ASTM D – 1120	17
106	Σταθερότητα του υγρού SAEJ – 1703	23
	Υγραέρια	
107	Βουτάνιο και βαρύτερα ASTM D – 2163	35
108	Διάβρωση χαλκίνου ελάσματος ASTM D – 1838	23
109	Ειδικό βάρος ASTM D – 1657	23
110	Θειάφι ASTM D – 2784	35
111	Πεντάνιο και βαρύτερα ASTM D – 2163	35
112	Πτητικότητα ASTM D – 1837	23
113	Σημείο δρόσου NGBA – 2140	23
114	Τάση ατμών ASTM D – 1267	44
115	Υπόλειμμα εξατμίσεως και παρατήρηση ελαιώδους κηλίδας ASTM D – 2158	14

Αρθρο 7
Υφάσματα βαμβακερά - μάλλινα

Α/Α	*Είδος εξέτασης*	*Τιμή σε ΕΥΡΩ*
1	Αδιαβροχία υφασμάτων (μέθοδος Spray test)	10
2	Αδιαβροχία υφασμάτων (μέθοδος υδροστατικής πίεσης προ καταιωνισμού)	10
3	Αδιαβροχία υφασμάτων (μέθοδος υδροστατικής πίεσης μετά καταιωνισμό)	16
4	Αδιαβροχία υφασμάτων (κρίσιμο ύψος προ καταιωνισμού)	10
5	Αδιαβροχία υφασμάτων (κρίσιμο ύψος μετά καταιωνισμό)	16
6	Αδιαβροχία μετά από πλύσεις ή ξηρά κάθαρση	17
7	Ακαυσίας δοκιμασία (μέθοδος για ενδύματα ή για υφάσματα που προορίζονται για ενδύματα)	29
8	Ακαυσίας δοκιμασία (μέθοδος για τάπητες)	23
9	Αμινών προσδιορισμός (ποιοτικά – ποσοτικά)	88
10	Αμύλου προσδιορισμός	20
11	Αντισκωρικής ουσίας προσδιορισμός	44
12	Αντοχή ινών στην ολίσθηση	14
13	Αντοχή κρόκης και στήμονος στον εφελκυσμό (για κάθε διεύθυνση)	10

Α/Α	*Είδος εξέτασης*	*Τιμή σε ΕΥΡΩ*
14	Αντοχή κρόκης και στήμονος στον εφελκυσμό για κάθε διεύθυνση (σε δοκίμια διαστάσεων 10Χ36)	13
15	Αντοχή κρόκης και στήμονος στον εφελκυσμό (μετά κατεργασίες) (για κάθε διεύθυνση)	13
16	Αντοχή στη διάρρηξη πλεκτών (μέθοδος σφαίρας)	13
17	Αντοχή στο σχίσιμο κατά Elmendorf	10
18	Αντοχή στο χνούδιασμα (Pilling)	14
19	Αντοχή χρωματισμών στην ξηρά κάθαρση	10
20	Αντοχή χρωματισμών στην πλύση	10
21	Αντοχή χρωματισμών στο θαλάσσιο ύδωρ	10
22	Αντοχή χρωματισμών στο νερό	10
23	Αντοχή χρωματισμών στον ιδρώτα	10
24	Αντοχή χρωματισμών στο φως	10
25	Αντοχή χρωματισμών στο φως (Λυχνία ξένου) (δρχ./ώρα)	1
26	Αντοχή στο χλώριο	10
27	Απώλεια δι' εκπλύσεως	11
28	Απώλεια δι' εκπλύσεως σε υφάσματα τύπου Ντοκ	8
29	Ασηψίας δοκιμασία δι' ενταφιασμού (αντοχή στον εφελκυσμό στήμονα και κρόκης)	17
30	Βαθμός μερσερισμού στο βαμβάκι	20
31	Βάμβακος ποιότης	8
32	Βάρος ανά τετραγωνικό μέτρο	10
33	Εκχυλίσιμες ουσίες δι' οργανικών διαλυτών	17
34	Ελεγχος αντίστασης υφασμάτων σε διαβροχή δια λιπαρών ουσιών	14
35	Ελαίων, λιπαρών υλών και κηρών προσδιορισμός	17
36	Επιμήκυνση στήμονα και κρόκης (για κάθε διεύθυνση)	10
37	Ερίου λεπτότης (finesse), μέθοδος μικροσκοπίου	23
38	Κλωστών αριθμός, μορφή και είδος (στήμονα και κρόκης)	8
39	Κλωστών ομοιομορφία	5
40	Κλωστών αριθμός στρίψεων	10
41	Λιπαρές ύλες σε αδιάβροχα	20

Α/Α	Είδος εξέτασης	Τιμή σε ΕΥΡΩ
42	Μετάλλων (αντιμονίου, μαγγανίου, σιδήρου, τιτανίου, χαλκού, χρωμίου, ψευδαργύρου) προσδιορισμοί, έκαστος	29
43	Οξύτης ενεργός (pH)	11
44	Ουρίας, φορμαλδεΰδης και δεδομένων άλλων αμινοφορμαλδεϋδικών ρητινών προσδιορισμός	44
45	Προσδιορισμός ποιοτικός (σύνθεση υφασμάτων), για κάθε συστατικό	8
46	Προσδιορισμός ποσοτικός διμερών και τριμερών μιγμάτων υφανσίμων, για κάθε συστατικό.	11
47	Προσδιορισμός ποσοτικός διαφόρων μη ινωδών ουσιών	35
48	Προσδιορισμός περιεχομένου οξέος στο μαλλί	17
49	Προσδιορισμός PCP	88
50	Πρόσφυση επικαλύψεων (μέθοδος συγκολλητικής ουσίας)	20
51	Συστολή (στήμονα και κρόκης)	11
52	Συνεχείς και μη συνεχείς ίνες (διάκριση)	14
53	Τέφρα	14
54	Τέφρας αλκαλικότης	8
55	Τίτλος ινός (μικροσκοπικά)	23
56	Τίτλος νημάτων (Denier, tex, μετρικός αριθμός κ.λ.π.)	11
57	Υγρασία	8
58	Υδατοδιαλυτών ουσιών, χλωριούχων και θειϊκών αλάτων προσδιορισμός	11
59	Υφανση (είδος)	8
60	Υδροφιλία	8
61	Φορμαλδεΰδης ελεύθερης προσδιορισμός	88
	Τίλματα	
62	Ζωϊκές και φυτικές ίνες πλην βάμβακος	8
63	Κλωστές βραχείες	8
64	Ξένες ύλες (άκλωσται)	8
	Γάζες – Βαμβάκι	
65	Επιφανειοδραστικές ουσίες	8
66	Ξένες ύλες (μικροσκοπικώς)	5
67	Οξύτης ή αλκαλικότης	8
68	Φθορισμός	8

Αρθρο 8
Πλαστικά

Α/Α	*Είδος εξέτασης*	*Τιμή σε ΕΥΡΩ*
1	Αντοχή στον εφελκυσμό (για κάθε διεύθυνση)	11
2	Αντοχή στο σχίσιμο (για κάθε διεύθυνση)	10
3	Βάρος	10
4	Δείκτης ροής	29
5	Ειδικό βάρος πλαστικού	17
6	Ελεγχος απορρόφησης ύδατος (DIN 8061)	17
7	Ελεγχος συμπεριφοράς κατόπιν θερμικής επεξεργασίας (DIN 8061)	11
8	Επιμήκυνση θραύσης (για κάθε διεύθυνση)	14
9	Εύρεση γραμμικού ή διακλαδισμένου πολυαιθυλενίου (P.E.)	58
10	Παλαίωση πλαστικού (θέρμανση, όζον, ψύξη) το καθένα	29
11	Πάχος	5
12	Ποιοτικός προσδιορισμός πλαστικών α) Χρωστικές αντιδράσεις (κάθε μία) β) Με φασματοφωτομετρία υπερύθρου (I.R.) γ) Με Διαφορική Θερμική Ανάλυση (D.S.C.) (για κάθε συστατικό)	 11 29 14
13	Ποσοτικός προσδιορισμός μονομερούς στυρενίου	58
14	Ποσοτικός προσδιορισμός VCM με αέριο χρωματογραφία	58
15	Προκατεργασία πλαστικού (αφαίρεση προσθέτων)	29
16	Προσδιορισμός ελεύθερης φορμαλδεϋδης	58
17	Προσδιορισμός ελεύθερης μελαμίνης	58
18	Προσδιορισμός ακεταλδεϋδης	58
19	Προσδιορισμός μολύβδου σε σωλήνες (DIN 8061)	29
20	Ψαθυρότητα	23
	Αφρώδη πλαστικά	
21	Αντοχή στον εφελκυσμό αφρώδους πλαστικού (για κάθε διεύθυνση)	14
22	Αντοχή στο σχίσιμο αφρώδους πλαστικού (για κάθε διεύθυνση)	11
23	Απώλεια ύψους μετά σταθερή παραμόρφωση	17
24	Καθορισμός πρώτης ύλης πλαστικού	23
25	Πάχος αφρώδους	8

Α/Α	*Είδος εξέτασης*	*Τιμή σε ΕΥΡΩ*
	Πλαστικά σε επαφή με τρόφιμα	
26	Καθαρότητα χρωστικής α) Μέταλλα όπως στο άρθρ. 12 β) Αμίνες γ) Ανθρακες δ) PCBs	 88 14 88
27	Μετανάστευση βαρέων μετάλλων το καθένα (συν την αντίστοιχη τιμή του μετάλλου–άρθ.12)	29
28	Οπτικός έλεγχος μετανάστευσης χρωστικής (για κάθε εξομοιωτή)	14
29	Προσδιορισμός γενικής μετανάστευσης α) σε λάδι ή άλλο λιπαρό εξομοιωτή β) σε υδατικό εξομοιωτή	 146 73
30	Προσδιορισμός ειδικής μετανάστευσης α) σε λάδι ή άλλο λιπαρό εξομοιωτή β) σε υδατικό εξομοιωτή	 146 73
31	Προσδιορισμός ποσοτικής σύστασης πλαστικού α) Προσδιορισμός μονομερούς β) Προσδιορισμός προσθέτου	 58 58

Αρθρο 9
Ελαστικά

Α/Α	*Είδος εξέτασης*	*Τιμή σε ΕΥΡΩ*
1	Αντοχή στη διάσχιση	17
2	Αντοχή στην επίδραση όζοντος (7 ημέρες)	58
3	Αντοχή στην τριβή προ παλαίωσης	17
4	Αντοχή στην τριβή μετά από παλαίωση	23
5	Διόγκωση στη βενζίνη	14
6	Ειδικό βάρος	14
7	Επιμήκυνση προ παλαιώσεως	17
8	Επιμήκυνση μετά από παλαίωση 2 ημερών	23
9	Επιμήκυνση μετά από παλαίωση 70 ωρών	29
10	Επιμήκυνση μετά από παλαίωση 7 ημερών	35
11	Εφελκυσμός σε 400% ή 200% επιμήκυνση (μέτρο ελαστικότητος)	23
12	Εφελκυσμός προ παλαίωσης	17
13	Εφελκυσμός μετά από παλαίωση 2 ημερών	23
14	Εφελκυσμός μετά από παλαίωση 70 ωρών	29

Α/Α	*Είδος εξέτασης*	*Τιμή σε ΕΥΡΩ*
15	Εφελκυσμός μετά από παλαίωση 7 ημερών	35
16	Σκληρότητα προ παλαιώσεως	8
17	Σκληρότητα μετά από παλαίωση	17
18	Σκληρότητα μετά από παλαίωση στους −17,7°C	17
19	Τέφρα	11

Αρθρο 10
Δέρματα

Α/Α	*Είδος εξέτασης*	*Τιμή σε ΕΥΡΩ*
1	Αδιαβροχία κατά Bally	29
2	Αντοχή σε εφελκυσμό και επιμήκυνση (για κάθε διεύθυνση)	14
3	Αντοχή στη διάσχιση (για κάθε διεύθυνση)	14
4	Αντοχή στην αποκόλληση σόλας σε έτοιμο παπούτσι	23
5	Αντοχή στις κάμψεις	29
6	Απορρόφηση ύδατος	8
7	Δερμική ουσία	29
8	Διαπερατότητα υδρατμών	29
9	Διαφορά pH μετά από αραίωση στο διπλάσιο	11
10	Είδος δέρματος	14
11	Είδος δέψεως	14
12	Εκπλυνόμενα δι' ύδατος συστατικά	14
13	Ενεργός οξύτητα (pH)	11
14	Επιφανειακή συστολή	8
15	Θειϊκό οξύ ελεύθερο	17
16	Θειϊκά άλατα υδατοδιαλυτά	17
17	Θερμοκρασία συρρίκνωσης	29
18	Κάμψεως δοκιμασία	11
19	Λιπαρές ύλες	17
20	Μη σαπωνοποιήσιμες ύλες	17
21	Παρανιτροφαινόλη	88
22	Πάχος δέρματος	8

Α/Α	*Είδος εξέτασης*	*Τιμή σε ΕΥΡΩ*
23	Τέφρα	14
24	Υγρασία	8
25	Υγροσκοπικότης	11
26	Χρωματισμού αντοχή στην κηλίδωση	10
27	Χρωματισμού αντοχή στην τριβή	10
28	Χλωριούχα άλατα υδατοδιαλυτά	8
29	Χρώμιο	29

Αρθρο 11
Χαρτί

Α/Α	*Είδος εξέτασης*	*Τιμή σε ΕΥΡΩ*
1	Ανίχνευση νίτρου στα τσιγαρόχαρτα	14
2	Ανίχνευση χρωστικής στα τσιγαρόχαρτα	17
3	Αντοχή στη διάτρηση κατά MUELLENISO 2758, 2759	11
4	Αντοχή στις αναδιπλώσεις κατά SCHOPPER ISO 5626	20
5	Αντοχή στον εφελκυσμό (για κάθε διεύθυνση) ISO 1924 – 1	10
6	Αντοχή στο σχίσιμο κατά Elmendorf (για κάθε διεύθυνση) ISO 1974	10
7	Απορροφητικότητα κατά ASTM 824 σε λεπτά απορροφητικά χαρτιά	11
8	Αριθμός Dennisson	10
9	Βαθμός απορρόφησης μελανιού (I.G.T.)	23
10	Βαθμός κολλαρίσματος (Codd test) ISO 535	11
11	Βάρος ISO 536	8
12	Διαπερατότητα κατά Bendsten ISO 5636/3	14
13	Διαπερατότητα κατά GUERLEY ISO 5636/5	11
14	Διάχυση χρώματος στα γραμματόσημα	5
15	Δοκιμασία δυσκαμψίας (Stiffness) ISO 2493	14
16	Ενεργός οξύτητα (pH) ISO 6588	11
17	Επιμήκυνση θραύσης (για κάθε διεύθυνση) ISO 1924-1	10
18	Επιπεδότητα κατά Bekk ISO 5627	17
19	Επιπεδότητα κατά Beudtsen ISO 8791/2	14

Α/Α	*Είδος εξέτασης*	*Τιμή σε ΕΥΡΩ*
20	Επιφανειακή αντοχή στο χνούδιασμα (I.G.T.) ISO 3783	23
21	Εύρεση τύπου χαρτιού (περγαμηνοειδές, Velvet, NCR, ιλλουστρασιόν κ.λ.π.)	17
22	Κατεύθυνση ινών	5
23	Μεταβολή διαστάσεων με την υγρασία (Hygroexpansivity) ISO 8226-1-2	11
24	Οπτικές ιδιότητες κατά PHOTOVOLT α) Λευκότητα ASTM E 313 β) Αδιαφάνεια ISO 2471 γ) Στιλπνότητα TAPPI T 480 δ) Λαμπρότητα ISO 2470	 14 14 14 14
25	Πάχος ISO 534	8
26	Ποιοτικός προσδιορισμός ανόργανων συστατικών σε επιχρισμένα χαρτιά (για κάθε συστατικό)	17
27	Ποιοτικός προσδιορισμός οργανικών ουσιών σε επιχρισμένα ή εμπεποτισμένα χαρτιά (για κάθε συστατικό)	14
28	Ποσοστό στιγμάτων TAPPI T437	17
29	Ποσοτικός προσδιορισμός αμύλου	20
30	Ποσοτικός προσδιορισμός ανόργανων συστατικών σε επιχρισμένα χαρτιά (για κάθε συστατικό)	29
31	Ποσοτικός προσδιορισμός γλυκερίνης	23
32	Ποσοτικός προσδιορισμός πλαστικών επικαλύψεων	29
33	Σύσταση χαρτιού ποιοτικά (μηχανικός, χημικός πολτός, ράκη, τεχνητές ίνες) (για κάθε συστατικό)	8
34	Σύσταση χαρτιού ποσοτικά (για κάθε συστατικό) ISO 9184/3	14
35	Ταχύτης αποσύνθεσης σε λεπτά απορροφητικά χαρτιά (tissue)	8
36	Υγρασία ISO 287	8
37	Τέφρα ISO 2144	14

Αρθρο 12
Μέταλλα - Ορυκτά

Α/Α	*Είδος εξέτασης*	*Τιμή σε ΕΥΡΩ*
1	Ανιχνεύσεις κατιόντων και ανιόντων δια κλασσικών μεθόδων ανά στοιχείο	8
2	Απομάκρυνση και προσδιορισμός λάκκας φύλλων λευκοσιδήρου	20

Α/Α	*Είδος εξέτασης*	*Τιμή σε ΕΥΡΩ*
3	Διαλυτοποίηση στερεών με σύντηξη ορυκτών	17
4	Κοκκομετρικοί προσδιορισμοί, δια ξηράς οδού, έκαστος	14
5	Κοκκομετρικοί προσδιορισμοί, δια υγράς οδού, έκαστος	20
6	Μεταλλογραφική εξέταση	41
7	Πιστοποίηση διαμαντιών δι' ανιχνευτού "DIAMONTRON"	14
8	Προσδιορισμοί εκτελούμενοι με απόσταξη και τιτλοδότηση	29
9	Προσδιορισμοί άνθρακα και θείου στον χάλυβα	29
10	Προσδιορισμοί απελευθερουμένου μολύβδου και καδμίου στα κεραμικά, έκαστος προσδιορισμός	35
11	Προσδιορισμοί εκτελούμενοι με Φ.Α.Α. και χρήση γεννήτριας υδριδίων, έκαστος	35
12	Προσδιορισμοί εκτελούμενοι με Φ.Α.Α. και χρήση φλόγας, έκαστος	29
13	Προσδιορισμοί εκτελούμενοι με Φ.Α.Α. και χρήση φούρνου γραφίτη, έκαστος	35
14	Προσδιορισμοί εκτελούμενοι με ICP, έκαστος	44
15	Προσδιορισμοί εκτελούμενοι με φασματοφωτόμετρο HACH, έκαστος	20
16	Προσδιορισμοί εκτελούμενοι με φλογοφωτόμετρο, έκαστος	20
17	Προσδιορισμοί κατιόντων ή ανιόντων εκτελούμενοι με α) Τιτλοδότηση β) Ηλεκτρόλυση γ) Σταθμικώς	 20 23 26
18	Προσδιορισμοί πολυτίμων μετάλλων (Ag, Au, Pd) σε απορρίμματα αργυροχρυσοχοΐας και ορυκτά, έκαστος	29
19	Προσδιορισμοί πολυτίμων μετάλλων σε κράμματα α) Ag, Au, Pd β) Pt, Rh, Ir	 38 44
20	Προσδιορισμός αργύρου σε κράμματα Ag (ογκομετρική μέθοδος)	20
21	Προσδιορισμός αργύρου σε υγρά φωτογραφικά και ακτινογραφικά	29
22	Προσδιορισμός διαύγειας (διαφάνειας) κεραμικών	14
23	Προσδιορισμός ηλεκτρικής αγωγιμότητας σε νερό συσσωρευτών	14
24	Προσδιορισμός πάχους επιμεταλλώσεως (βαρυμετρική μέθοδος)	20
25	Προσδιορισμός πάχους επιμεταλλώσεως (μέθοδος μικροσκοπίου)	35

Ά/Ά	*Είδος εξέτασης*	*Τιμή σε ΕΥΡΩ*
26	Προσδιορισμός PH σε διαλύματα δια πεχαμέτρου	14
27	Προσδιορισμός πυκνότητας (ειδικού βάρους) κεραμικών	11
28	Προσδιορισμός σκληρότητας μετάλλων δια του σκληρομέτρου	29
29	Προσδιορισμός συντελεστού απορρόφησης ύδατος κεραμικών	23
30	Σταθμικός προσδιορισμός πυριτίου	35
31	Σταθμικός προσδιορισμός φωσφόρου στο χάλυβα	35
32	Λοιποί προσδιορισμοί (εκτός των ανωτέρω περιγραφομένων μεθόδων)	17

Αρθρο 13
Σάπωνες - Απορρυπαντικά

Ά/Ά	*Είδος εξέτασης*	*Τιμή σε ΕΥΡΩ*
1	Αδιάλυτα σε οινόπνευμα	11
2	' Αλκαλι ελεύθερο	11
3	Ανίχνευση κατιονικού ή ανιονικού	8
4	Ασαπωνοποίητα λιπαρά συστατικά	20
5	Γλυκερίνης προσδιορισμός ποσοτικά	23
6	Γλυκερίνης ανίχνευση	5
7	Διαλυτά σε οινόπνευμα	11
8	Ενεργός οξύτητα (pH)	11
9	Λιπαρά οξέα	20
10	Ισοπροπυλικής, αιθυλικής αλκοόλης προσδιορισμός	44
11	Ολικά φωσφορικά άλατα	20
12	Προσδιορισμός ελεύθερης αλκαλικότητας ή οξύτητας	8
13	Προσδιορισμός κατιονικού ή ανιονικού	20
14	Προσδιορισμός μη ανιονικού	23
15	Προσδιορισμός σάπωνος σε απορρυπαντικά	23
16	Προσδιορισμός alkali/acid reserve	11
17	Σημείο ανάφλεξης	20
18	Σημείο πήξεως λιπαράς ύλης (τίτλος)	14
19	Υγρασία	11

Α/Α	*Είδος εξέτασης*	*Τιμή σε ΕΥΡΩ*
20	Υπερανθρακικών αλάτων προσδιορισμός	11
21	Υπερβορικών αλάτων προσδιορισμός	11
22	Υπεροξειδίου του υδρογόνου προσδιορισμός	11
23	Χλωριόντων προσδιορισμός (ISO 457)	14

Αρθρο 14
Λιπάσματα

Α/Α	*Είδος εξέτασης*	*Τιμή σε ΕΥΡΩ*
1	Αζωτο αμμωνιακό	29
2	Αζωτο νιτρικό	35
3	Αζωτο ολικό	44
4	Εκχυλίσεις φωσφόρου	11
5	Κοκκομετρικοί προσδιορισμοί δια ξηράς οδού, έκαστος	14
6	Κοκκομετρικοί προσδιορισμοί δια υγράς οδού, έκαστος	20
7	Προσδιορισμοί με φασματοφωτόμετρο ατομικής απορρόφησης (Φ.Α.Α.) ή με πλάσμα	35
8	Προσδιορισμοί με φασματοφωτόμετρο ατομικής απορρόφησης (Φ.Α.Α.) και χρήση φούρνου γραφίτη	35
9	Προσδιορισμοί εκτελούμενοι με φλογοφωτόμετρο	20
10	Προσδιορισμός εντομοκτόνων σε οργανικά και βιολογικά λιπάσματα, ανά κατηγορία εντομοκτόνων.	102
11	Προσδιορισμός οργανικού άνθρακα	58
12	Προσδιορισμός πολυαρωματικών υδρ/κων σε οργανικά και βιολογικά λιπάσματα	117
13	Προσδιορισμός PCB's σε οργανικά και βιολογικά λιπάσματα	102
14	Προσδιορισμός φαινολών σε οργανικά και βιολογικά λιπάσματα	102
15	Προσδιορισμός χηλικών συμπλόκων με υγρή χρωματογραφία	88
16	Προσδιορισμός χρωμίου (VI) σε οργανικά λιπάσματα	88

Αρθρο 15
Φυτοφάρμακα - Εντομοκτόνα

Ά/Ά	*Είδος εξέτασης*	*Τιμή σε ΕΥΡΩ*
1	Αιωρηματικότης κόνεων	32
2	Βαθμός σουλφονώσεως	44
3	Βρεξιμότης κόνεων	32
4	Γαλακτωματοποιητική ικανότης	32
5	Διαλυτότης σε οργανικούς διαλύτες	26
6	Διαλυτότης στο ύδωρ	16
7	Κοκκομετρικός προσδιορισμός	44
8	Λεπτότης κόνεων δια ξηράς οδού	44
9	Λεπτότης κόνεων δι' υγράς οδού	52
10	Προσδιορισμός δραστικής ουσίας	105
11	Προσδιορισμός εκδόχου	70
12	Σημείο κρυσταλλώσεως	20
13	Σταθερότης γαλακτώματος	32
14	Σταθερότης κόνεων σε υψηλές θερμοκρασίες	16
15	Σταθερότης κόνεων σε χαμηλές θερμοκρασίες	26
16	Φαινόμενο ειδικό βάρος	32

Αρθρο 16
Υδατα - Απόβλητα

Ά/Ά	*Είδος εξέτασης*	*Τιμή σε ΕΥΡΩ*
1	Αγωγιμότητα	17
2	Αλκαλικότητα (HCO_3-/CO_3=)	20
3	Αμμώνιο (μέθοδος ινδοφαινόλης)	23
4	Ανιόντων, κατιόντων προσδιορισμός με φασματοφωτομετρία ορατού – υπεριώδους (συσκευή HACH)	20
5	Ανιόντων, κατιόντων προσδιορισμός με ιοντική χρωματογραφία	70
6	Απορρυπαντικά	70
7	Ασβέστιο (ογκομετρικώς)	20
8	Βιολογικώς απαιτούμενο οξυγόνο (BOD)	29
9	Βρωμικά ιόντα, με ιοντική χρωματογραφία	146

Α/Α	*Είδος εξέτασης*	*Τιμή σε ΕΥΡΩ*
10	Διαλελυμένο οξυγόνο (DO)	17
11	Διοξείδιο του άνθρακα (CO_2)	20
12	Ενεργός οξύτητα (pH) με πεχάμετρο	11
13	Θαλερότητα	17
14	Κυανιούχα	52
15	Μαγνήσιο (ογκομετρικώς)	20
16	Νιτρώδη, νιτρικά άλατα, με στήλη καδμίου	35
17	Ξηρό υπόλειμμα (στους 180 ή 250^{o}C)	14
18	Ολικός οργανικός άνθρακας (TOC)	70
19	Οξειδωσιμότητα	14
20	Οργανοληπτική εξέταση (οσμή, γεύση)	14
21	Ορυκτέλαια – υδρογονάνθρακες	44
22	Πετρελαιοκηλίδες (απλή ταυτοποίηση)	88
23	Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (με αέρια ή υγρή χρωματογραφία)	105
24	Προετοιμασία δειγμάτων (ξηρή ή υγρή χώνευση) για προσδιορισμό μετάλλων με Φ.Α.Α., έκαστο δείγμα	29
25	Πτητικά αιωρούμενα στερεά	20
26	PCB's σε νερά ή απόβλητα	105
27	Σκληρότητα νερού μόνιμη	17
28	Σκληρότητα νερού ολική	17
29	Σκληρότητα νερού παροδική	17
30	Στερεά εν αιωρήσει	17
31	Στερεά εν διαλύσει	17
32	Στερεά καθιζάνοντα	17
33	Τριαλομεθάνια	176
34	Ύλες εκχυλιζόμενες με χλωροφόρμιο	23
35	Φαινόλες (αεριοχρωματογραφικώς)	140
36	Φαινόλες (φασματοφωτομετρικώς)	70
37	Χημικώς απαιτούμενο οξυγόνο (COD)	29
38	Χλωριόντα	14
39	Χρώμιο εξασθενές	52
40	Χρώμιο τρισθενές	52

Αρθρο 17
Μικροβιολογικές αναλύσεις ύδατος

Ά/Ά	Είδος εξέτασης	Τιμή σε ΕΥΡΩ
1	Βακτηρίδια συνολικά στους 22^{o} και 32^{o} C	29
2	Κολοβακτηριοειδή κοπράνων (μέθοδος μεμβρανών)	14
3	Κολοβακτηριοειδή κοπράνων (μέθοδος πολλαπλών σωλήνων)	23
4	Κολοβακτηριοειδή ολικά (μέθοδος μεμβρανών)	14
5	Κολοβακτηριοειδή ολικά (μέθοδος πολλαπλών σωλήνων)	14
6	Στρεπτόκοκκοι κοπράνων (μέθοδος μεμβρανών)	14

Ο πλήρης τίτλος των αναφερομένων συντομογραφιών στις μεθόδους εξετάσεων είναι ο εξής:

- ASTM : American Society for Testing and Materials
- D, B, T : Σύμβολα ταξινομήσεως των μεθόδων
- FED : Federal Test Method Standard
- IP : Institute of Petroleum
- API : American Petroleum Institute
- NGPA : Natural Gas Processors Association
- AASHO : American Association of State Highway Officials
- PI : Penetration Index
- DIN : Deutsche Industrie Normen
- SAE J : Journal of the Society of Automotive Engineers
- B.S. : British Standard

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Αρθρο 18
Επιθεώρηση Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής (Ο.Ε.Π.)

Ά/Ά	Είδος εξέτασης	Τιμή σε ΕΥΡΩ
1	Προετοιμασία αρχικής επιθεώρησης εργαστηρίου Ο.Ε.Π.	293
2	Αρχική επιθεώρηση εργαστηρίου Ο.Ε.Π.	1.467
3	Σύνταξη έκθεσης επιθεώρησης Ο.Ε.Π., αξιολόγηση εργαστηρίου Ο.Ε.Π. και χορήγηση βεβαίωσης συμμόρφωσης προς τις αρχές ΟΕΠ	293
4	Περιοδική επιθεώρηση εργαστηρίου Ο.Ε.Π. (ανά διετία)	880
5	Επιθεώρηση για έλεγχο μελετών που εκπονήθηκαν σύμφωνα με αρχές Ο.Ε.Π. (ανά έτος)	586
6	Επιθεώρηση εργαστηρίου Ο.Ε.Π. ή ελέγχου μελετών αυτού κατόπιν αίτησης άλλης αρμόδιας αρχής Ο.Ε.Π. ή Αρμόδιας Αρχής για κανονιστικές ρυθμίσεις για έλεγχο των χημικών προϊόντων (σε περίπτωση που βρεθεί μη σύμφωνο με τις αρχές της Ο.Ε.Π.).	586

Αρθρο 19
Μελέτη Φακέλλων Γνωστοποίησης Νέων Χημικών Ουσιών

Ά/Ά	*Είδος εξέτασης*	*Τιμή σε ΕΥΡΩ*
1	Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 της Απόφασης Α.Χ.Σ. 378/94 (βλ. Σημ. 1 και 2)	5.869
2	Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 πρώτη παύλα της Απόφασης Α.Χ.Σ. 378/94 (>10 τόνους ανά έτος)	3.521
3	Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 δεύτερη παύλα της Απόφασης Α.Χ.Σ. 378/94 (>100 τόνους ανά έτος)	6.456
4	Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 τρίτη παύλα της Απόφασης Α.Χ.Σ. 378/94 (>1000 τόνους ανά έτος)	5.282
5	Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 της Απόφασης Α.Χ.Σ. 378/94 (<100 Kg ανά έτος) (βλ. Σημ. 3)	1.173
6	Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 και 3 της Απόφ. Α.Χ.Σ. 378/94) (>100 Kg ανά έτος) (βλ. Σημ. 3)	1.467

Σημείωση 1: Καταβολή 293 ευρώ επί πλέον σε περιπτώσεις υποβολής μη αποδεκτής δισκέτας.

Σημείωση 2: Μείωση αντίστοιχου παραβόλου κατά 2.054 ευρώ σε περίπτωση συνυποβολής αποδεκτής αξιολόγησης κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Σημείωση 3: Μείωση αντίστοιχου παραβόλου κατά 440 ευρώ σε περίπτωση συνυποβολής αποδεκτής αξιολόγησης κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Μελέτη αξιολόγησης επικινδυνότητας χημικών προϊόντων: 1.467 σε ευρώ ανά χημικό προϊόν.

Αρθρο 20

Επιθεωρήσεις

Ελεγχος και επιθεώρηση μονάδων παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης και εμπορίας τροφίμων, ποτών, χημικών ουσιών και λοιπών προϊόντων 29 ευρώ / ώρα.

Αρθρο 21

Δειγματοληψίες

Ά/Ά	*Είδος εξέτασης*	*Τιμή σε ΕΥΡΩ*
1	Δειγματοληψία	29 / δείγμα
2	Δειγματοληψία στο πλαίσιο επιθεώρησης (άρθ. 20)	23 / δείγμα

3	Προκειμένου περί επισήμων δειγματοληψιών ή τεχνικών γνωμοδοτήσεων, ο Προϊστάμενος της Χημικής Υπηρεσίας προσδιορίζει το ύψος της οφειλόμενης αποζημίωσης, σε ποσοστό 1% της πραγματικής αξίας του δειγματιζόμενου ή διαπραγματευόμενου είδους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η αποζημίωση να είναι κατώτερη των 29 ευρώ και ανώτερη 293 ευρώ.	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 22

Προσαυξήσεις

1. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες για την εξέταση δείγματος απαιτείται σημαντική προεργασία μη κοστολογημένη, η αποζημίωση που καταβάλλεται προσαυξάνεται, πριν από οποιαδήποτε έκπτωση, κατά ποσοστό 10%- 30% κατά την κρίση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας. Εάν κατά την παραπάνω προεργασία έγιναν τιμολογημένες εργασίες, το κόστος αυτών συνυπολογίζεται υποχρεωτικά στην καταβαλλόμενη αποζημίωση.

2. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ζητείται παράμετρος μη κοστολογημένη, η οποία εξάγεται υπολογιστικώς, η αποζημίωση ορίζεται σε 5 ευρώ. Η αποζημίωση αυτή προσαυξάνεται κατά το κόστος των απαιτουμένων για τον υπολογισμό του ανωτέρω αποτελέσματος εξετάσεων.

3. Για την χορήγηση πιστοποιητικού που θα περιγράφει τις παραμέτρους της χημικής εξέτασης, η συνολική αποζημίωση προσαυξάνεται κατά 5 ευρώ. Αν στο χορηγούμενο πιστοποιητικό απαιτείται και γνωμάτευση που βασίζεται σε Εθνικές ή Κοινοτικές Διατάξεις, η προσαύξηση ανέρχεται στα 23 ευρώ. Αν για την γνωμάτευση απαιτείται βιβλιογραφική έρευνα η προσαύξηση ανέρχεται σε 29 ευρώ.

4. Αν η εργασία (επιθεώρηση, δειγματοληψία, χημική εξέταση κ.λ.π.) γίνεται εκτός έδρας της Υπηρεσίας, η καθοριζόμενη αποζημίωση προσαυξάνεται κατά τα πραγματικά έξοδα μετακίνησης και την, κατά τα ισχύοντα, ημερήσια αποζημίωση των μετακινουμένων υπαλλήλων.

Αρθρο 23

Εκπτώσεις

1. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες για το ίδιο δείγμα εκτελούνται περισσότερες από δύο εξετάσεις, υπολογίζεται έκπτωση 10% επί της συνολικής αποζημίωσης.

2. Προκειμένου για εξετάσεις πρώτων υλών οινοπνευματοποιίας κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα των Νόμων περί Φορολογίας Οινοπνεύματος, καθώς και εξετάσεων που ζητούνται από Γεωργικούς Συνεταιρισμούς, τον Οργανισμό Ελέγχου Ενισχύσεως Ελαιολάδου (Ο.Ε.Ε.Ε.), Δήμους, Κοινότητες, καθώς και αμιγώς δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις, η ανωτέρω αποζημίωση περιορίζεται στο 60% της προβλεπόμενης τιμής.

3. Προκειμένου περί εξετάσεων και πιστοποιητικών γνησιότητας που προορίζονται για προϊόντα που εξάγονται σε τρίτες χώρες, η ανωτέρω αποζημίωση περιορίζεται στο 60% της προβλεπόμενης τιμής. Ειδικότερα προκειμένου περί πιστοποιητικών γνησιότητας εξαγομένων οίνων, η αποζημίωση αυτή καθορίζεται σε 23 ευρώ.

Αρθρο 24

1. Σε περιπτώσεις εξετάσεων δειγμάτων συμβάσεων, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ. 394/1996 άρθρο 36 παρ. 14 και 15 Φ.Ε.Κ. Α' 266/Α/96).

2. Για τα εξεταζόμενα είδη και για τα προσδιοριζόμενα συστατικά ή στοιχεία που δεν περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα τιμολογίου, η καταβαλλόμενη αποζημίωση καθορίζεται από τον Προϊστάμενο της Χημικής Υπηρεσίας, με σύγκριση προς ανάλογες χημικές εργασίες που περιλαμβάνονται στον πίνακα τιμολογίου.

3. Σε κάθε Χημική Υπηρεσία τηρείται βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται, κατά χρονολογική σειρά και κατ' αύξοντα αριθμό, το ονοματεπώνυμο του αιτούντος, το αντικείμενο της αιτούμενης εργασίας, ο αριθμός της έκθεσης που χορηγήθηκε, η αποζημίωση που καταβλήθηκε και ο αριθμός και η χρονολογία του αποδεικτικού είσπραξης.

4. Κάθε προηγούμενη απόφασή μας για το ίδιο θέμα καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2002

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 010 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http: www.et.gr
e-mail: webmaster @ et.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ Φ.Ε.Κ.: Τηλ. 1464

Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: **010 527 9000**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100 **(0310) 423 956**
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Γούναρη και Εθν. Αντίστασης Τ.Κ. 185 31 **010 4135 228**
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23 **(0610) 638 109 -110**
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44 **(06510) 87215**
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 **(05310) 22 858**
ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10 **(0410) 597449**
ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00 **(06610) 89 127 / 89 120**
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10 **(0810) 396 223**
ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη **(02510) 46 888 / 47 533**

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
- Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 40 σελίδες 1 euro.
- Για τα ΦΕΚ από 40 σελίδες και πάνω η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,05 euro για κάθε επιπλέον σελίδα.

Σε μορφή CD:

Τεύχος	Περίοδος	Τιμές σε EURO
Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	Μηνιαίο	60
Α΄ και Β΄	3μηνιαίο	75
Α΄, Β΄ και Δ΄	3μηνιαίο	90
Α΄	Ετήσιο	180
Β΄	Ετήσιο	210
Γ	Ετήσιο	60
Δ΄	Ετήσιο	150
Παράρτημα	Ετήσιο	75
Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)	Ετήσιο	75
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)	Ετήσιο	75
Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	Ετήσιο	75
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου	Ετήσιο	75
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Ετήσιο	75

Η τιμή πώλησης του Τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. σε μορφή CD - rom για δημοσιεύματα μετά το 1994 καθορίζεται σε 30 euro ανά τεμάχιο, ύστερα από σχετική παραγγελία.
Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 0,15 euro ανά σελίδα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Σε έντυπη μορφή: Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531 euro	Σε έντυπη μορφή: Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 3512 euro	Από το Internet: Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531 euro	Από το Internet: Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 3512 euro
Α΄ (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.)	205	10,25	176	8,80
Β΄ (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.)	293	14,65	205	10,25
Γ΄ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων)	59	2,95	ΔΩΡΕΑΝ	- -
Δ΄ (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.)	293	14,65	147	7,35
Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)	147	7,35	88	4,40
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	59	2,95	ΔΩΡΕΑΝ	- -
Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.)	30	1,50	ΔΩΡΕΑΝ	- -
Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	59	2,95	30	1,50
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	ΔΩΡΕΑΝ	-	ΔΩΡΕΑΝ	- -
Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.	ΔΩΡΕΑΝ	-	ΔΩΡΕΑΝ	- -
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	2.054	102,70	587	29,35
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)	205	10,25	88	4,40
Α΄, Β΄ και Δ΄			352	17,60

Το κόστος για την ετήσια συνδρομή σε ηλεκτρονική μορφή για τα προηγούμενα έτη προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του έτους 2002 κατά 6 euro ανά έτος παλαιότητας και κατά τεύχος

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.
* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ.
* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.
* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Φεβρουάριο κάθε έτους.
* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00΄ έως 13.00΄

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ